



SERVICE SOCKET FOR
CONTROLLER
CONFIGURATION

BE-SEG

ZA REGULATORE DIGESTORA EASYLAB

Upravljačke ploče za korištenje s regulatorima digestora, za prikaz operativnih vrijednosti, aktiviranje funkcija i signaliziranje radnih stanja

- Signaliziranje funkcija koje se odnose na sigurnost za digestore u skladu s normom EN 14175
- Prikaz stvarnih vrijednosti, zadanih vrijednosti i statusnih poruka
- Dvoznakovni zaslon za prikaz informacija sustava i brzine ulaznog strujanja
- Bežična komunikacija s Bluetooth modulom
- Pritisni gumbi za zadane postavke načina rada i za specifične funkcije
- Opseg funkcija specifičan za projekt s konfigurabilnim pritiscim gumbima
- Mogućnost istovremenog korištenja dviju upravljačkih ploča za svaki regulator digestora
- Integrirana servisna utičnica za konfiguraciju i dijagnostiku
- Kućište prikladno za montažu u ravni ili za površinsku montažu na bočni okvir digestora

Opcijska oprema i pribor

- Pokazatelj ispada mreže za regulatore digestora s modulom za proširenje EM-TRF-USV

Primjena



Primjena

- Upravljačke ploče tipa BE-SEG za prikaz i rukovanje aerodinamičkim funkcijama digestora
- Statusni zaslon u skladu s normom EN 14175
- Prikaz stvarnih vrijednosti, zadanih vrijednosti i radnih stanja
- Optički i zvučni alarmi
- Zadana postavka načina rada
- Rukovanje rasvjetom ili uređajem za automatsko zatvaranje pomične stjenke, bez dodatne ugradnje ili ožičenja
- Priključak na regulator digestora EASYLAB TCU3

Posebna obilježja

- Optičko i zvučno signaliziranje funkcija koje se odnose na sigurnost digestora u skladu s normom EN 14175
- Veliki trobojni statusni zaslon
- Mogućnost pojedinačne konfiguracije pritisnih gumba i funkcija
- Jednostavna za uporabu – dostupni funkcijski gumbi su vidljivi, nedostupni funkcijski gumbi nisu vidljivi
- Izvrsna radna pouzdanost kao rezultat kontinuiranog samonadzora komunikacije između regulatora i upravljačke ploče
- Mogućnost korištenja dviju upravljačkih ploča za svaki regulator digestora, npr. za digestore s otvorima pomične stjenke na dvjema stranama

Opis



Varijante

- BE-SEG-01: upravljačka ploča za sve digestore
- BE-SEG-21: upravljačka ploča optimizirana za tip digestora SCALA WALDNER-a

Dijelovi i svojstva

- 2-znakovni zaslon
- Trobojni statusni zaslon (zeleni, žuti, crveni) s tekstom VISOKO i NISKO
- Prikaz upozorenja nadzora pomične stjenke
- 8 polja funkcijskih gumba s mogućnošću pojedinačne aktivacije
- Zvučni lokator alarma
- Priključna utičnica za EASYLAB regulator
- Integrirana servisna utičnica za konfiguraciju i dijagnostiku regulatora
- Bežična komunikacija s Bluetooth modulom BlueCon
- Priključni kabel od 5 m
- Pravokutno kućište prikladno za montažu u ravni ili za površinsku montažu

Korisni dodaci

- EasyConnect: konfiguracijski softver za stavljanje u pogon i dijagnostiku EASYLAB komponenti

Značajke izvedbe


- Uzdužni zaslon prikladan za montažu u ravni ili za površinsku montažu na bočni okvir digestora
- Površinska montaža pričvršćivanjem kućišta vijcima na bočni okvir
- Montaža u ravni pričvršćivanjem zaslona spojnicom na bočni okvir (bez kućišta)

Materijali i površine

- Kućište od ABS plastike
- Kućište: biserno svijetlo siva (RAL 9022)
- Prednji plastični dio: antracitno siva (RAL 7016)

TEHNIČKI PODACI

EASYLAB control panel BE-SEG-02/03, display and control elements



A BE-SEG-02

B BE-SEG-03

① Status display (green, yellow, red) with text HIGH and LOW

② Alarm acknowledgement

③ Sash monitoring warning display

④ Selection of operating mode

⑤ Automatic sash device

⑥ Fume cupboard lighting

⑦ Manual control

⑧ ECO display

⑨ OLED display showing actual volume flow rate, face velocity and status (BE-SEG-02 only)

⑩ Connection socket for EASYLAB controller (at rear)

□ Alarm sounder

□ Connection socket for service and commissioning

BE-SEG-02/03



1 Type

BE-SEG Control panel for EASYLAB controller TCU3 or fume cupboard monitoring system FMS

2 Variant

- 02** For all EASYLAB controllers and for monitoring system FMS with OLED display
- 03** For fume cupboard monitoring system FMS